



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18 сентября 2020 г.

№ 2

**Об установлении для организаций, подведомственных управлению образования и молодежной политики муниципального образования – Кораблинский муниципальный район, целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и воды на 2021-2023 г.г.**

В соответствии с пунктом 2 Требований к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289, методическими рекомендациями по определению по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020 №425:

1. Установить для организаций, подведомственных управлению образования и молодежной политики муниципального образования – Кораблинский муниципальный район, целевой уровень снижения потребления энергетических ресурсов и воды на 2021-2023 г.г., согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления  
образования и молодежной политики  
муниципального образования –  
Кораблинский муниципальный район  
Рязанской области



*И.В. Сивцова*  
И.В. СИВЦОВА

Приложение  
к Распоряжению Управления образования  
и молодежной политики муниципального  
образования – Кораблинский  
муниципальный район Рязанской области  
№ 2 от 18 сентября 2020 г.

	Удельное годовое значение	Целевой уровень снижения		
		2019	2021	2022
<b>МОУ «Кораблинская средняя школа №1»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	0,90	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	12,10	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
- Потребление моторного топлива, тун/л	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
<i>Здание детского сада</i>				
Потребление холодной воды, м3/чел.	4,88	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,56	46,69	45,82	44,07
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
<i>Здание филиала Ковалинская НШ</i>				
Потребление холодной воды, м3/чел.	0,65	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,93	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
<b>МОУ «Кораблинская средняя школа №2»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	40,66	40,34	40,03	39,39
- Потребление холодной воды, м3/чел.	1,85	1,84	1,84	1,82
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,44	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
<b>МОУ «Кораблинская средняя школа им. Героя РФ И.В. Сарычева»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	90,38	86,08	81,77	73,15
- Потребление холодной воды, м3/чел.	3,85	3,70	3,55	3,25
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,59	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление моторного топлива, тун/л	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
<i>Здание структурного подразделения</i>				
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	88,52	84,3	80,08	71,64
Потребление холодной воды, м3/чел.	0,95	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,25	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

<b>МОУ «Ерлинская основная школа»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	1,04	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,75	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
- Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
<i>Здание филиала д/сад</i>				
Потребление холодной воды, м3/чел.	3,6	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,71	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
<b>МОУ «Кипчакская средняя школа»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	1,54	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,02	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление природного газа, м3/м2	28,92	28,71	28,51	28,10
- Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
<b>МОУ «Ключанская средняя школа»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	7,49	6,96	6,43	5,37
Потребление электрической	21,01	20,83	20,66	20,31

энергии, кВтч/м2				
- Потребление природного газа, м3/м2	55,92	53,41	50,90	45,88
- Потребление моторного топлива, тут/л	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
<i>Здание филиала детского сада</i>				
Потребление холодной воды, м3/чел.	4,3	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	59,18	57,06	54,93	50,68
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
<b>МОУ «Пехлецкая средняя школа им. В.В. Соловова»</b>				
<i>Здание школы</i>				
Потребление холодной воды, м3/чел.	2,84	2,78	2,73	2,63
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	39,23	37,4	35,56	31,89
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
- Потребление моторного топлива, тут/л	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
<b>МОУ «Пустотинская средняя школа»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	5,14	5,13	5,11	5,08
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,49	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
- Потребление моторного топлива, тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-

	устанавливаются			
<i>Здание филиала – детский сад</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	1,78	1,78	1,77	1,76
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,79	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление природного газа, м3/м2	25,52	25,40	25,28	25,04
<b>МОУ «Яблоневская основная школа»</b>				
<i>Здание школы</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	7,0	6,53	6,05	5,11
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,77	23,49	23,21	22,64
- Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
- Потребление моторного топлива, тунт/л	0,01804	0,01777	0,01750	0,01696
<b>МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко»</b>				
<i>Здание д/с</i>				
- Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	0,03	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление холодной воды, м3/чел.	0,02	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,01	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
<b>МДОУ Кораблинский детский сад «Красная шапочка»</b>				
<i>Здание д/с</i>				
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	61,68	60,49	59,29	56,9
Потребление	3,79	Здание	Здание	Здание

холодной воды, м3/чел.		эффективно. Требование не устанавливается	эффективно. Требование не устанавливается	эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
<b>МДОУ детский сад «Чебурашка»</b>				
<i>Здание д/с</i>				
- Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	84,60	80,57	76,53	68,47
- Потребление холодной воды, м3/чел.	2,36	2,34	2,32	2,28
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,47	26,83	26,19	24,91
- Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
<b>МДОУ Газопроводский детский сад «Колокольчик»</b>				
<i>Здание д/с</i>				
Потребление холодной воды, м3/чел.	6,67	6,61	6,56	6,44
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,69	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	18,11	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
<b>МДОУ Ковалинский детский сад «Росинка»</b>				
<i>Здание д/с</i>				
- Потребление холодной воды, м3/чел.	13,79	13,07	12,35	10,92
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
- Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
<b>МДОУ Пехлецкий детский сад «Солнышко»</b>				
<i>Здание д/с</i>				

Потребление холодной воды, м3/чел.	4,86	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,36	28,28	28,21	28,06
Потребление природного газа, м3/м2	14,67	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
<b>МДОУ Семионовский детский сад «Ласточка»</b>				
<i>Здание д/с</i>				
Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,88	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	31,05	30,77	30,49	29,93
<b>МБУ ДО Кораблинский районный Дом детского творчества муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области</b>				
<i>Здание</i>				
- Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
- Потребление холодной воды, м3/чел.	Требование по снижению потребления не устанавливаются	-	-	-
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,49	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
- Потребление моторного топлива, т/л	0,00002	0,00001	0,00001	0,00001